

logitech

# DISEÑO PENSADO PARA SALAS GRANDES Y TAMBIÉN GRANDES IDEAS



## Logitech GROUP

GROUP, el sistema de videoconferencia asombrosamente asequible para salas de reuniones medianas y grandes, permite que cualquier punto de encuentro sea un espacio de colaboración por vídeo.

La conectividad USB Plug and Play simplifica al máximo la instalación y el uso de GROUP. Se puede usar en el entorno propio, con cualquier software de videoconferencia (incluidas las aplicaciones que ya estés usando).

Con vídeo nítido y un atractivo diseño de sistema manos libres con dúplex completo, la experiencia de colaboración es excelente.

Sólo hay que conectar un portátil y empezar la reunión, o usar el moderno sistema manos libres con un dispositivo portátil dotado de Bluetooth®, para mantener llamadas con un sonido de calidad profesional.



BlueJeans


 broadsoft

lifesize



zoom

## GROUP en la sala



## GROUP + Micrófonos de expansión en la sala



### Videokonferencias optimizadas.

GROUP, nuestra solución de videoconferencia para grupos de 14-20 personas, ofrece vídeo HD de alta calidad y audio nítido que hacen de cualquier punto de encuentro un espacio de colaboración por vídeo. Con funciones avanzadas como la cancelación de eco acústico, la reducción de ruido y los controles intuitivos, ahora es más fácil que nunca incluir a todo el mundo en la conversación.

### Colaboración por vídeo simplificada.

La conectividad USB Plug and Play facilita el uso de GROUP. Sólo hay que conectar un portátil para celebrar reuniones en el entorno de trabajo habitual, usando cualquier aplicación de software de videoconferencia. Y además, se puede usar el moderno sistema manos libres con un dispositivo portátil dotado de *Bluetooth®*, para llamadas de audio con sonido impecable.

### Nuestro espacio de reuniones.

#### A tu manera.

GROUP ofrece flexibilidad para organizar la sala de reuniones eligiendo varias opciones de montaje de la cámara. Puedes usar la cámara sobre la mesa o colocarla en la pared, con las piezas de montaje incluidas. La parte inferior de la cámara tiene un adaptador para trípode estándar que aporta más versatilidad. Los participantes en la conferencia también pueden conversar con toda nitidez en un radio de 6 m/20 ft alrededor de la base. Dicho radio de acción se puede ampliar a 8,5 m/28 ft usando micrófonos opcionales.



La cámara GROUP ofrece zoom 10x sin pérdida, para mostrar primeros planos con todo detalle, y resolución y nitidez excelentes.





VÍDEO

## Calidad de vídeo HD 1080p a 30 fotogramas por segundo

Aporta vídeo HD de gran realismo a las teleconferencias y permite que se vean claramente todas las expresiones, señales no verbales y movimientos.

## H.264 con codificación de vídeo escalable (SVC) y UVC 1.5

Economiza recursos de procesamiento del PC y carga de la batería, ya que realiza el procesamiento de vídeo en la cámara y se ajusta dinámicamente al flujo de bits disponible. El resultado es un stream de vídeo más fluido en aplicaciones como Microsoft® Lync® 2013, Skype for Business y en Windows 8 y 10.

## Campo de visión de 90° con panorámico de 260° e inclinación de 130° robotizados

El amplio campo visual, así como los fluidos controles de panorámico e inclinación, mejoran la colaboración, ya que hacen que sea fácil ver a todos los participantes.

## Zoom 10x HD sin pérdida

Acerca objetos y contenido de pizarras con un nivel de detalle y calidad excepcionales.

## Enfoque automático

La lente de gran precisión enfoca personas y objetos automáticamente para una resolución superior.

## Certificación de lentes ZEISS®

## Control de cámara remoto<sup>1</sup>

## 5 opciones de cámara predefinidas

## Instalación Plug and Play de cámara



AUDIO

## Sistema manos libres con dúplex completo

Para oír y que te oigan con un sonido natural, nítido y totalmente inteligible. La consola base metálica pone a tu alcance diversos controles intuitivos y funciones de audio avanzadas.

## Amplitud de audio

Los participantes pueden conversar en un radio de 6 m/20 ft alrededor del sistema manos libres y los participantes remotos los oírán como si todos estuvieran en la misma sala.

## Tecnología de formación de haces con cuatro micrófonos omnidireccionales

Las conversaciones suenan totalmente naturales, al minimizarse la reverberación del sonido y los molestos defectos de audio.

## Cancelación de eco acústico

La ingeniería acústica avanzada reduce el eco y posibilita llamadas con un sonido más real.

## Tecnología de reducción de ruido

Los ruidos ambientales y otros sonidos capaces de crear distracciones se suprimen para hacer las conversaciones más cómodas en ambos extremos de la llamada.

## Audio HD de alto ancho de banda

## Indicador visual de estado de llamada

## La pantalla LCD muestra identificación de llamadas y otra información<sup>2</sup>

## Instalación Plug and Play de sistema manos libres



CONECTIVIDAD Y USO

## Compatible con Mac® y PC

Simplemente, conecta un PC o un Mac para celebrar reuniones en tu entorno de trabajo habitual.

## Funciona con la mayoría de aplicaciones UC y de videoconferencias

Los usuarios pueden elegir el programa de videoconferencia que prefieran.

## Certificaciones profesionales

Certificaciones profesionales (optimización para Microsoft® Lync® 2013, certificación para Skype for Business, compatible con Cisco Jabber® y WebEx®).

## Plena integración con las principales aplicaciones de comunicación en la nube

La integración mejorada con miembros de Logitech Collaboration Program (LCP)<sup>3</sup> garantiza una experiencia integrada con la mayoría de plataformas de videoconferencia profesional.

## Tecnología inalámbrica Bluetooth® y tecnología Near Field Communication (NFC)<sup>3</sup>

Conecta el sistema manos libres a un dispositivo Bluetooth® para llamadas de audio con gran sonido; o empareja dispositivos portátiles con NFC simplemente acercándolos entre sí.

## Varias opciones de soporte de cámara y configuración de dispositivos

## PTZ – Panorámico, inclinación y zoom – Aplicación de software



LOGITECH GROUP

## GROUP

El sistema de videoconferencia asombrosamente asequible para salas de reuniones medianas y grandes, permite que cualquier punto de encuentro sea un espacio de colaboración por vídeo.



MICRÓFONOS DE EXPANSIÓN

## Micrófonos de expansión opcionales

El área de conversación puede expandirse de 6 m/20 ft a 8,5 m/28 ft, para captar la voz de quienes estén alejados del sistema manos libres. Los micrófonos, vendidos por pares, se reconocen automáticamente y se configuran simplemente conectándolos al sistema manos libres.



MANDO A DISTANCIA

## Mando a distancia acoplable

Controla las funciones de panorámico, inclinación y zoom, volumen y respuesta/finalización de llamadas<sup>4</sup> desde la consola del sistema manos libres o con el mando a distancia, acoplable a la consola cuando no se use.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### CÁMARA

- Panorámico, inclinación y zoom robotizados controlados con mando a distancia o consola
- Panorámico de 260°, inclinación de 130°
- Zoom 10x HD sin pérdida
- Campo de visión de 90°
- Full HD 1080p 30 fps
- H.264 UVC 1.5 con codificación de vídeo escalable (SVC)
- Enfoque automático
- 5 opciones de cámara predefinidas
- Control remoto (PTZ) de productos ConferenceCam
- Certificación de lentes ZEISS®
- Kensington Security Slot
- LED para confirmar streaming de vídeo
- Adaptador para trípode estándar

### MANDO A DISTANCIA

- Mando a distancia acoplable
- Radio de acción de 8,5 m/28 ft

### SISTEMA MANOS LIBRES

- Dúplex completo
- Cancelación de eco acústico
- Tecnología de reducción de ruido
- Audio de banda superancha
- Bluetooth® y NFC
- LCD para identificación y duración de llamadas, y otras funciones de respuesta
- Indicadores LED para streaming, silencio, puesta en espera y Bluetooth®
- Controles táctiles para respuesta/finalización de llamada, control de volumen y silencio y Bluetooth®; y también valor predefinido de "inicio" y control remoto PTZ
- Kensington Security Slot

### Micrófonos (Tx)

- Cuatro micrófonos omnidireccionales con un radio de acción de 6 metros (20 ft)
- Respuesta de frecuencia: 100 Hz - 11 kHz
- Sensibilidad: -28 dB +/- 3 dB
- Distorsión: <1% a 1 kHz a 106 dB

### Altavoces (Rx)

- Respuesta de frecuencia: 120 Hz - 14 kHz
- Sensibilidad: 83 dB SPL +/- 3 dB a 1 W/1 M
- Nivel de salida máximo: 91 dB SPL
- Distorsión: <5% de 200 Hz

### HUB/CABLE

- Concentrador montable central para conectar todos los componentes
- Solución adhesiva incluida para montaje debajo de mesa
- Dos cables para conexión entre hub y cámara/sistema manos libres (longitud: 5 m/16 ft)
- Cable USB para conexión a PC/Mac (longitud: 2 m/6,6 ft)
- Adaptador de alimentación de CA (longitud: 3 m/9,8 ft)

### SOPORTE

- Soporte de doble función para colocación en pared o en posición elevada sobre una mesa

### COMPATIBILIDAD Y HERRAMIENTAS

- Compatible con USB 2.0
- Audio y vídeo conformes con UVC para compatibilidad con diversas aplicaciones
- Optimización para Microsoft® Lync®, certificación para Skype for Business, compatible con Cisco Jabber® y WebEx®. Integración mejorada con miembros de Logitech Collaboration Program (LCP).
- Herramienta de diagnóstico descargable
- Herramienta de actualización de firmware in situ
- Complementos descargables para funciones avanzadas

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

### Logitech GROUP

Nº de referencia: 960-001057  
EAN: 5099206062528

### Micrófonos de expansión

Nº de referencia: 989-000171

## REQUISITOS DEL SISTEMA

Windows 7, 8.1 o 10  
Mac® OS X 10.7 o posterior  
Google Chromebook 29 o posterior

Nota: Para la compatibilidad con Full HD, consulta los requisitos del sistema con el proveedor de la aplicación de software

## DIMENSIONES DE PRODUCTO + PESO

### Cámara

130 x 170 x 138 mm  
5,1 x 7 x 5,4 in  
585 g/21 oz

### Sistema manos libres

240 x 65 x 240 mm  
9,5 x 2,5 x 9,5 in  
1223 g/43 oz

### Hub

94 x 34 x 74 mm  
3,75 x 1,3 x 2,9 in  
83 g/3 oz

### Mando

50 x 120 x 12 mm  
2 x 5 x 0,5 in  
51 g/2 oz

### Paquete

500 x 152 x 310 mm  
19,75 x 6 x 12,25 in  
4,1 kg/9 lb

### Soporte para pared/ mesa

210 x 120 x 99 mm  
8,27 x 4,72 x 3,90 in  
255 g/8,99 oz

### Micrófonos de expansión

83 x 83 x 21 mm  
3,3 x 3,3 x 0,83 in  
230 g/8 oz

## CONTENIDO DE LA CAJA

Sistema manos libres, cámara, mando a distancia, dos cables (5 m/16,4 ft) para conexión entre sistema manos libres y hub, y cámara y hub, un cable (3 m/9,8 ft) entre hub y PC, velcro para distribución de cables, velcro para fijar el hub a la superficie de uso, hub con alimentación, adaptador de corriente con conectores regionales, soporte, guía de inicio rápido, tarjeta de garantía.

## GARANTÍA

Dos años de garantía de hardware limitada

Puedes hacer el pedido online, o a través de tu distribuidor habitual:  
[www.logitech.com/GROUP](http://www.logitech.com/GROUP)

Publicación: Enero de 2016

Logitech Europe S.A., EPFL - Quartier de l'Innovation  
CH-1015 Lausanne

<sup>1</sup> Con Microsoft® Lync® 2010 y 2013, Skype for Business, y miembros de Logitech Collaboration Program (LCP), incluidos Vidyo, Zoom y Lifesize Cloud (encontrarás la información más reciente en [www.logitech.com/lcp](http://www.logitech.com/lcp))

<sup>2</sup> Con Microsoft® Lync® 2013, Skype™ y Cisco Jabber®

<sup>3</sup> Con dispositivos dotados de NFC

<sup>4</sup> Consulta [www.logitech.com/ciscompatibility](http://www.logitech.com/ciscompatibility) para informarte sobre la versión más reciente

<sup>5</sup> Incluye Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo y Zoom. En [www.logitech.com/lcp](http://www.logitech.com/lcp) encontrarás una lista completa y la información más reciente

<sup>6</sup> Con Microsoft® Lync® 2013, Skype for Business, Skype™, Cisco Jabber® y miembros de LCP con integraciones completadas

© 2016 Logitech. Logitech, el logotipo de Logitech y las demás marcas de Logitech pertenecen a Logitech y pueden estar registradas.

Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Logitech no asume ninguna responsabilidad por la presencia de posibles errores en esta publicación. La información de producto, precios y características aquí contenida está sujeta a posibles cambios sin previo aviso.